




Laitues de plein champ

*Nouvelle race 37
de brexia incluse*



SOMMAIRE

**La Newsletter
Seminis** 03

Batavia

VESPAC	04
CHOUPAC	05
BAZILLAC	06
CLERAC	07
QUISSAC	08
BIVOUAC	09
LOUBRESSAC	10

**Feuille de chêne
blonde** 10

FREELOU

**Feuille de chêne
rouge** 11

ALUMBRERA

Lolo Rossa 11

IRIDE

**Calendriers
de culture** 12

**Équipe
technique et
commerciale** 15

Salades plein champ et sous abris

Recevez TOUTES les informations Seminis TOUTE l'année à travers notre newsletter !

Seminis vous propose des informations marchés uniques pendant la saison sur tous les bassins de production.



Pour vous abonner, c'est simple,
inscrivez-vous sur notre site internet :
<https://www.seminis.fr/nous-contacter/inscription-au-emails>
ou flashez notre QR code.



BON À SAVOIR
Plusieurs jeux
sont organisés
tout au long de l'année...
...Tentez votre chance
et faites partie
des prochains
gagnants !



Vespac


Redécouvrez le printemps/automne avec Vespac!

- Beau volume
- Plante volumineuse et équilibrée
- Belle présentation au champ et récoltée
- croissance rapide



Pour plus de flexibilité à associer à Bazillac : une croissance rapide pour Vespac et une bonne attente au champ pour Bazillac vous apportera une grande flexibilité à la récolte !

Vespac démontre une meilleure impression au champ en comparaison du standard du marché



Source : moyenne de 12 essais en 2020 en France
1 = Très bon 9 = Très mauvaise

Résistance : HR Bl:16-37EU / Nr:0
IR LMV:1



Les producteurs témoignent

« Bon produit : pour gagner en flexibilité, j'associerai ce produit à Bazillac. »
(Producteur de la Loire, Août 2020)

« Bon potentiel poids, intéressant, beau volume malgré des conditions de culture difficiles. »
(Producteur de Loire-Atlantique, Mars 2020.)

CALENDRIER

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept
Nord									
Nord-Ouest									
Région-Parisienne									
Rhône-Alpes									
Sud-Est									
Sud-Ouest									

Recommandation : Plantation possible (voir votre contact) Plantation conseillée



Résistance : HR Bl:16-37EU / Nr:0
IR LMV:1 / Fol:1

Choupac

La fiabilité assurée pour l'été !

- Uniformité sur chaque secteur
- Look attractif
- Attente au champ
- Feuillage dense qui donne du poids à la salade




Les producteurs témoignent

« Elle est parfaite »
(Producteur d'Ile-et-Vilaine, Août 2020)

« Belle, couleur intéressante, beau look. Bon volume et poids, je vais en cultiver l'année prochaine ! »
(Producteur du Finistère, Juin 2020)

« Volumineuse et pas trop serrée, le cœur a une bonne taille et l'attente au champ est correcte »
(Producteur du Maine-et-Loire, Juin 2020)

Choupac a une meilleure impression générale au champ face aux standards du marché.



Source : moyenne de 9 essais en 2019 en France
1 = Très bon 9 = Très mauvaise

CALENDRIER

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept
Nord									
Nord-Ouest									
Région-Parisienne									
Rhône-Alpes									
Sud-Est									
Sud-Ouest									

Recommandation : ■ Plantation possible (voir votre contact) ■ Plantation conseillée



Bazillac


*La nouvelle SV6621LA,
les résistances en plus !*

- Batavia blonde compacte, jolie forme
- Un petit pivot et une plante vigoureuse
- Bonne capacité d'attente au champ
- Poids satisfaisant
- Belle couleur
- Frisé régulier

Résistance : HR Bl:16-37EU / Nr:0
IR LMV:1 / Fol:1



Résultats comparatifs Bazillac vs concurrence



Moyenne de 9 essais en 2019 plantés entre semaines 10 et 35 en France
1 = Très bon 9 = Très mauvaise

Les producteurs témoignent

« Joli look »
(Producteur dans le Vaucluse, Mars 2019)

« J'aime cette batavia »
(Producteur dans les Bouches-du-Rhône, Mars 2019)

« Beau volume, bonne attente au champ »
(Producteur région angevine, Avril 2019)

CALENDRIER

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept
Nord									
Nord-Ouest									
Région-Parisienne									
Rhône-Alpes									
Sud-Est									
Sud-Ouest									

Recommandation : Plantation possible (voir votre contact) Plantation conseillée



Résistance : HR Bl:16-37EU / Nr:0
IR LMV:1 / Fol:1

Clerac

L'équilibre parfait entre la couleur verte brillante et la vigueur !

- Batavia compacte, jolie forme
- Dessous semi-érigé et pivot fin
- Très bonne présentation au champs et emballée
- Poids satisfaisant durant toute la saison




Les producteurs témoignent

« Coup de foudre pour cette batavia : couleur et feuilles brillantes ! »
(Producteur région lyonnaise, Mars 2019)

« Très joli vert brillant, cela confirme mes impressions depuis le début »
(Producteur dans le Var, Juillet 2019)

« Bon volume, jolie structure semi-érigée, pas beaucoup de taille à prévoir, super dessous et beau vert »
(Producteur en Ile de France, Juillet 2019)

Résultats comparatifs Clerac vs concurrence



Moyenne de 20 essais en 2019 plantés entre semaines 16 et 32 en France.
1 = Très bon 9 = Très mauvaise

CALENDRIER

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept
Nord									
Nord-Ouest									
Région-Parisienne									
Rhône-Alpes									
Sud-Est									
Sud-Ouest									

Recommandation: ■ Plantation possible (voir votre contact) ■ Plantation conseillée

BATAVIA



Quissac


De la vigueur et de la couleur pour le printemps et l'automne.

- Batavia vigoureuse avec du volume pour le printemps et l'automne
- Une couleur verte brillante très attractive et reconnaissable
- Un dessous propre avec un petit pivot pour une plante de cette vigueur
- Des feuilles épaisses assurant un poids rapide et une bonne tenue à la manipulation
- Une plante qui se remplit doucement (comme SV6621LA) assurant une bonne tenue au champ

Résistance : HR Bl:16-37EU / Nr:0
IR LMV:1



Résultats comparatifs Quissac vs concurrence



Moyenne de 17 essais sur 2018 sur des plantations étalées entre semaines 9 et 36 en France.
1 = Très bon / 9 = Très mauvais

Les producteurs témoignent

« Très belle Batavia ! Belle couleur, bon volume et dessous propre. »
(Producteur en Vendée, Mai 2018)

« Belle Batavia, facile à couper et belle couleur. »
(Producteur à St Malo, Mai 2018)

« Beau produit : belle impression, beau dessous et résistant aux manipulations. »
(Producteur dans la Loire, Octobre 2018)

CALENDRIER

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept
Nord									
Nord-Ouest									
Région-Parisienne									
Rhône-Alpes									
Sud-Est									
Sud-Ouest									

Recommandation : Plantation possible (voir votre contact) Plantation conseillée



Résistance : HR Bl:16-37EU / Nr:0
IR LMV:1


Bivouac

Uniformité et flexibilité sont les mots d'ordre pour cette batavia !

- Volume et poids au rendez vous = Variété flexible et utilisable dans diverses conditions
- Dessous sain et propre = Parage rapide
- Très bonne tenue à la montaison = Bonne attente au champ à maturité



**Impression du dessus
Bivouac vs concurrence**



Qualité du dessous moyenne
(source 8 essais en 2017, toutes zones France).
1 = Très bonne qualité de dessous
9 = Très mauvaise qualité de dessous

CALENDRIER

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept
Nord									
Nord-Ouest									
Région-Parisienne									

Recommandation: ■ Plantation possible (voir votre contact) ■ Plantation conseillée

BATAVIA

Loubressac

Résistance : HR Bl:16-33,35,37 EU / Nr:0
IR LMV:1 / Fol:1

La variété alliant flexibilité et look

- Look attractif au champ et en caisse
- Couleur vert foncé brillant
- Bon volume restant compact en toute saison
- Dessous très sain et excellente tenue à la manipulation
- Peu sensible aux nécroses et montaison
- Cycle assez précoce avec remplissage rapide
- Utilisation pour marché de frais et 4^e gamme



CALENDRIER

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept
Rhône-Alpes									
Sud-Est									
Sud-Ouest									

Recommandation : ■ Plantation conseillée

FEUILLE DE CHÊNE BLONDE

Freelou

Résistance : HR Bl:16-37EU / Nr:0
IR LMV:1/Fol:1

Le retour de la génétique Seminis en chêne blonde alliant volume et qualité du dessous.

- Dessous bien fermé et propre pour un parage rapide
- Variété vigoureuse avec un bon volume



CALENDRIER

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept
Nord									
Nord-Ouest									
Région-Parisienne									
Rhône-Alpes									
Sud-Est									
Sud-Ouest									

Recommandation : ■ Plantation conseillée

FEUILLE DE CHÊNE ROUGE

Résistance : HR Bl:16-37EU / Nr:0
IR LMV:1

Alumbrera

Une belle feuille de chêne rouge cerise pour le printemps et l'automne !

- Bien remplie au cœur
- Couleur rouge cerise
- Dessous fermé



Les producteurs témoignent

« Mieux que ma feuille de chêne rouge actuelle ! »
(Producteur de la région Rhône-Alpes, Avril 2019)

« Meilleure résistance à la manipulation que d'autres. Dessous semi-érigé, performance stable. Meilleure variété de l'essai. »
(Producteur de la région Centre Val de Loire, Avril 2019)

CALENDRIER

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept
Nord									
Nord-Ouest									
Région-Parisienne									
Rhône-Alpes									
Sud-Est									
Sud-Ouest									

Recommandation : ■ Plantation possible (voir votre contact) ■ Plantation conseillée

LOLLO ROSSA

Résistance : HR Bl:16-26,28,32 EU

Iride

Pour sa couleur inégale

- Bonne tenue à la montaison
- Variété triple rouge intense et brillant, idéale pour les marchés d'exportation vers le nord de l'Europe
- Plante équilibrée, présentation commerciale homogène
- Utilisation : marché de frais et 4^e gamme



CALENDRIER

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept
Rhône-Alpes									
Sud-Est									
Sud-Ouest									

Recommandation : ■ Plantation conseillée

Calendriers de plantation

Région Nord

		Janvier			Février				Mars					Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.						
Variétés	Résistances	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Batavia																																								
Vespac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1																																							
Quissac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1																																							
Bazillac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																							
Bivouac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1																																							
Choupac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																							
Clerac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																							
Feuille de chêne blonde																																								
Freelou	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1/Fol:1																																							
Feuille de chêne rouge																																								
Alumbrera	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1																																							

Recommandation: ■ Plantation conseillée

Région Nord-Ouest

		Janvier			Février				Mars					Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.						
Variétés	Résistances	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Batavia																																								
Vespac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1																																							
Quissac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1																																							
Bazillac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																							
Bivouac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1																																							
Choupac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																							
Clerac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																							
Feuille de chêne blonde																																								
Freelou	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1/Fol:1																																							
Feuille de chêne rouge																																								
Alumbrera	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1																																							

Recommandation: ■ Plantation conseillée

Calendriers de plantation

Région Parisienne-Centre

		Janvier			Février				Mars					Avril					Mai					Juin					Juillet				Août				Sept.				
Variétés	Résistances	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
Batavia																																									
Vespac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1																																								
Quissac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1																																								
Bazillac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																								
Bivouac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1																																								
Choupac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																								
Clerac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																								
Feuille de chêne blonde																																									
Freelou	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1/Fol:1																																								
Feuille de chêne rouge																																									
Alumbrera	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1																																								

Recommandation: ■ Plantation conseillée

Région Rhône-Alpes

Variétés	Résistances	Janvier			Février				Mars					Avril				Mai					Juin					Juillet				Août				Sept.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
Batavia																																									
Vespac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1																																								
Quissac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1																																								
Bazillac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																								
Choupac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																								
Clerac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																								
Loubressac	HR Bl:16-33,35,37EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																								
Feuille de chêne blonde																																									
Freelou	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1/Fol:1																																								
Feuille de chêne rouge																																									
Alumbrera	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1																																								
Lollo Rossa																																									
Iride	HR Bl:16-26,28,32EU																																								

Recommandation: ■ Plantation possible (voir votre contact) ■ Plantation conseillée

Calendriers de plantation

Région Sud-Est

		Janvier			Février				Mars					Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.						
Variétés	Résistances	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Batavia																																								
Vespac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1																																							
Quissac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1																																							
Bazillac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																							
SV6621LA	HR Bl:16-33,35,37EU/Nr:0,IRFol1/LMV:1																																							
Choupac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																							
Clerac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																							
Loubressac	HR Bl:16-33,35,37EU/Nr:0,IRFol1/LMV:1																																							
Feuille de chêne blonde																																								
Freelou	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1/Fol:1																																							
Feuille de chêne rouge																																								
Alumbrera	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1																																							
Lollo Rossa																																								
Iride	HR Bl:16-26,28,32EU																																							

Recommandation : Plantation possible (voir votre contact) Plantation conseillée

Région Sud-Ouest

		Janvier			Février				Mars					Avril					Mai					Juin					Juillet				Août				Sept.			
Variétés	Résistances	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Batavia																																								
Vespac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1																																							
Quissac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1																																							
Bazillac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																							
SV6621LA	HR Bl:16-33,35,37EU/Nr:0,IR Fol1/LMV:1																																							
Choupac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																							
Clerac	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																							
Loubressac	HR Bl:16-33,35,37EU/Nr:0,IR Fol1/LMV:1																																							
Feuille de chêne blonde																																								
Freelou	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1/Fol:1																																							
Feuille de chêne rouge																																								
Alumbrera	HR Bl:16-37EU/Nr:0, IR LMV:1																																							
Lollo Rossa																																								
Iride	HR Bl:16-26,28,32EU																																							

Recommandation : Plantation possible (voir votre contact) Plantation conseillée

Une équipe technique et commerciale à votre service



● **CLÉMENTINE CROMBEZ**
Responsable Commercial et Technique
Nord-Ouest France
Salade - Brocoli - Chou-Fleur
clementine.crombez@bayer.com
Mobile : + 33 (0)6 85 40 40 90



● **ALEXANDRE DIEU**
Responsable Grands Comptes Nord
alexandre.dieu@bayer.com
Mobile : +33 (0)6 85 22 22 92



● **ANNE-CLAIRE HOUDARD**
Responsable Grands Comptes
Sud-Ouest, Roussillon
anne-claire.houdard@bayer.com
Mobile : +33 (0)6 78 66 95 95




● **SWANNY CHOUTEAU**
Directeur Commercial
Seminis France
swanny.chouteau@bayer.com
Mobile : +33 (0)6 87 71 82 07



● **ADÈLE JUBÉ**
● Responsable Développement Produit
Laitue Sud France
adele.jube@bayer.com
Mobile : + 33 (0)7 88 59 25 90



● **THOMAS JUAREZ**
Responsable Commercial
et Technique Sud-Est
thomas.juarez@bayer.com
Mobile : + 33 (0)6 80 04 22 79



Légende

Bl : *Bremia lactucae*

Fol:1 : *Fusarium oxysporum f.sp. lactucae*

LMV : Lettuce mosaic virus

Nr:0 : *Nasonovia ribis nigri* biotype 0

Terminologie des résistances

Haute résistance (HR) : Aptitude d'une plante à fortement limiter l'activité d'un ravageur ou d'un agent pathogène spécifique et/ou à limiter les symptômes d'une maladie en comparaison d'une plante sensible. En cas d'attaque importante du ravageur ou de l'agent pathogène, ces variétés pourront développer quelques symptômes. De nouvelles races ou des races peu fréquentes d'un ravageur ou d'un agent pathogène donné, peuvent contourner cette résistance de manière parfois complète.

Résistance intermédiaire (IR) : Les variétés dotées d'une résistance intermédiaire à un ravageur ou à un agent pathogène spécifique pourront se montrer plus performantes que les variétés sensibles en cas d'attaque modérée ou sévère de ce ravageur ou de cet agent pathogène. Ces variétés pourront présenter davantage de symptômes que les variétés résistantes dans les mêmes conditions d'attaque modérée ou sévère de ce ravageur ou de cet agent pathogène.

Toutes les informations concernant les produits, communiquées oralement ou par écrit par une entité du groupe Bayer, ses employés ou ses agents, y compris les informations fournies dans ce catalogue, sont données de bonne foi. Elles ne doivent toutefois pas être considérées comme une représentation par Bayer des rendements ou aptitudes des variétés vendues. Ces rendements ou aptitudes peuvent varier en fonction d'un lieu, des conditions climatiques et autres causes. Le groupe Bayer ne pourra être tenu pour responsable des informations données. Ces informations ne doivent faire partie d'aucun contrat avec une entité du groupe Bayer, sauf indication contraire écrite. Seminis® est une marque déposée du groupe Bayer. Toutes les autres marques de commerce indiquées dans ce document sont des marques de commerce déposées ou non de groupe Bayer, de ses sociétés apparentées ou de toute autre société affiliée, utilisées avec autorisation.



Bayer Crop Science
Site de Nîmes Mas de Rouzel Chemin des Canaux CS 17270 30918 Nîmes Cedex 2 France

Bayer Crop Science Bayer Seeds SAS
Siège Social 16, rue Jean-Marie Leclair CS 80123 69266 Lyon Cedex 09 France

Pour des informations sur les produits ou pour des conseils techniques,
veuillez nous contacter aux numéros gratuits suivants :
depuis un poste fixe : 00 800 2000 1101
depuis un téléphone portable : +800 2000 1101
Fax : 04 26 15 70 04
bayer.france@bayer.com

www.seminis.fr

© 2021 Bayer Group. Tous droits réservés. 06/2021.

L'accès le plus rapide
à notre site internet !
Prenez en photo
le flash code ci-contre

